



Avolites T3

Diseñado y construido para
el espectáculo y las giras



Diseñado por Iluminadores para Iluminadores y la vida en gira


Avolites fue fundada en 1976, y desde entonces, nuestro equipo ha trabajado cerca de usuario para conocer sus necesidades y trabajar junto a ellos, en esa dirección, siendo siempre pionera en el desarrollo de nuevas ideas aplicando la tecnología del momento. Como el desarrollo e integración con un sistema de control visual unido a la iluminación. El nuevo T3 se añade a este concepto pensado por iluminadores para iluminadores que seguro será el control que ellos elijan.

El T3 combina el diseño aportado por los usuarios además de componentes de alta calidad fiabilidad, comodidad y facilidad de uso. Es la herramienta definitiva para cualquier diseñador visual que esta en constante movimiento. Combinando nuestro nuevo hardware con nuestro software Titan, Ai y Prism, dándole al diseñador no solo el control de la iluminación sino del diseño visual de todo el espectáculo sumando la capacidad de generar contenido, y efectos visuales de manera paralela a la iluminación.



Paul Wong - Managing Director, Avolites

Es tiempo de salir de gira Avolites T3 lleva tu producción a cualquier lugar



DISEÑADO PARA VIAJAR CONTIGO A CUALQUIER LUGAR

Creado en colaboración con iluminadores de prestigio, Avolites T3 es ligero, pequeño, y la consola más asequible que hemos desarrollado. Basando su diseño en nuestra serie D9, Avolites T3 es ta echo para la vida en la carretera.

Un duo “dinámico”

Diseñado para llevartelo donde quieras Avolites T3 y su acompañante Avolites T3 - Wing hacen una superficie de control inbatible.



CONTROL TOTAL

8 Teclas de acceso a menus “soft keys”.
30 Faders. 42 Botones Macros / Ejecutores.
60 Botones de Función asignados a perfiles.

CONTRUIDO CON LA MISMA CALIDAD QUE NUESTRO BUQUE INSIGNIA

Asequible no implica detrimento en calidad, Avolites T3 ha sido construido usando la misma calidad de componentes que nuestro buque insignia.



METELO EN UNA SIMPLE MOCHILA

Algo mas grande que un portátil, Avolites T3 y Avolites T3 - Wing pueden trasportarse en una simple mochila.

LLEVALO COMO EQUIPAJE DE MANO

Desarrollado para viajar ligero, Avolites T3 pesa solo 3 Kg y Avolites T3- Wing 2,6Kg.



Teclas de programación conocidas

El Avolites T3 se combina con nuestro software Avolites Titan, con un compacto y ligero diseño de fácil conexión a tu portátil permitiéndote un control total de tu equipo de iluminación.

El emplazamiento de el teclado es similar a nuestro buque insignia D9. De esta manera la distribución de las teclas es más fácil de recordar y requiere menos memoria muscular a la hora de recordar sino que se adquiere de manera muy intuitiva.



CONECTIVIDAD ROBUSTA

Cuatro salidas de DMX y LTC conecta tu sistema a tu equipo.



CALIDAD DE COMPONENTES

Avolites T3 usa los mismos componentes que nuestro buque insignia incluyendo las teclas Cherry MX de bajo perfil con retro iluminación.





Maleta de Viaje

CONSTRUIDO PARA VIAJAR

Avolites T3 y Avolites T3-Wing incorpora un maletín de transporte preparado para la absorción de impactos, resistente al agua con cremallera de goma para garantizar su sellado construido en poliuretano. Ambos caben en una mochila de tamaño estándar.





Control surfaces

AVA T3

10 X FADERS PARA PLAYBACKS

De alta sensibilidad y calidad, listos para viajar junto a ti y a cualquier lugar.

3 X ENCODERS OPTICÓS CON RUEDAS

Reliable and accurate wheels for precise attribute control.

9 NUEVAS TECLAS TITAN

Distribuidas en la mismam disposición que en la serie D9 incluyendo "Direcction" y "Undo".

20 BOTONES DE FLASH C&K

Con cubierta personalizada.

SELECTOR DE CONTROL DE ATRIBUTOS

Acceso rápido al control y filtrado de grupos de atributos.

12 X BOTONES MACRO / EJECUTORES

Botones extra de acceso a macros o nuevas Cues para tu show.

UNIVERSES

Salida de hasta 16 universos DMX desde el host PC a través de ArtNet y S-ACN. Actualizar a 32 o 64 Universos a través de su distribuidor local (PC de rendimiento dependiente de la especificación).

AVA T3-Wing

CONNECTA TU SISTEMA CON UN SOLO CABLE

Conecta el sistema directamente con un solo cable USB-C y extiende de manera increíble tu superficie de control.

20 X FADERS DE PLAYBACK

Triplifica tu superficie de control de faders disponibles para tus producciones más complejas.

30 X BOTONES MACRO / EJECUTORES

En total más del triple de botones macro / ejecutores que permiten una mayor organización en los shows mas elaborados.

EXPANDE TU SERIE TRAVEL

Avolites T3 Wing puede ser conectado junto con Avolites T2 en tu PC.




T3 Especificaciones

DISEÑADO PARA VIAJAR DE GIRA CONTIGO

Diseñado y construido para viajar. El T3 es ligero, pequeño y asequible que hemos producido.

CASO DE USO

Control de iluminación profesional donde la portabilidad, la compacidad y el rendimiento son esenciales.



Características

SUPERFICIE DE CONTROL

10 Faders de Playback

12 Botones Macro / Ejecutores

20 Botones de flash C&K flash con cubierta personalizada

3 x Encoder Ópticos con rueda

96 Teclas Cherry MX de bajo perfil retroiluminadas

9 Nuevas teclas titan al igual que la disposición en D9

AVOKey integrada en fabrica

CONSTRUCCIÓN

Contrucción robusta de aluminio y acero laminado

duradero con impresión inversa en el área de mayor desgaste

Cable USB-C bloqueable aprueba de tirones

Bajo Perfil 50mm / 2 Pulgadas

Software

PALTAFORMA DE SOFTWARE	AVOLITES TITAN PC SUITE	CONTROL EXTERNO	WEB API, MIDI, DMX, S-ACN
BASADO EN SO	MICROSOFT WINDOWS 10 O SUPERIOR	CONTROL DEL PLAYBACK	DEFINIDO POR EL USUARIO USANDO MULTIPLES FADERS. ENCODER Y BOTONES
VISUALIZACIÓN 3D	MOTOR CAPTURE INTEGRADO	CANALES DE DMX POR EQUIPO	8,192
TITAN NET	MULTIUSUARIO CON CAULAQUIER CONSOLA TITAN (V16.0 Y SUPERIOR)	CANALES DE DMX POR SISTEMA	HASTA 32,768
FORMATO DE SEÑAL DE SALIDA DE CONTROL	ART-NET, S-ACN O DMX512	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS	TIMELINE, CUE LISTS CON LISTA DE, CAPTURE VISUALISATION, PIXEL MAPPING, EFECTOS KEYFRAME, SYNERGY CON PRISM Y AI
UNIVERSOS	HASTA 16 UNIVERSOS DMX (ART-NET Y S-ACN) DESDE EL HOST, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL HARDWARE DE LA PC. ACTUALIZACIÓN OPCIONAL A 32 O 64 UNIVERSOS (CON LA ADICIÓN DE PROCESADORES TITAN NET)		

Hardware

DIMENSIONES DE LA UNIDAD (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO)	402 X 270 X 50MM	CONEXIÓN	CONECTOR USB-C BLOQUEABLE
DIMENSIONES DE LA CAJA DE ENVÍO (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO)	476 X 368 X 88MM	CONSUMO ELÉCTRICO	USB 3.1, HASTA 900mA
PESO	3.0 KG / 6.6 LIBRAS 3.7 KG / 8.2 LIBRAS (INCLUYENDO CAJA)	RANGO DE TRABAJO	TEMPERATURA AMBIENTE 0-40C / 32-104F. MAX HUMEDAD RELATIVA 95% SIN CONDENSACIÓN

Connectividad

PUERTOS	DMX 512: 4 X 5-PIN XLR, AISLAMIENTO GALVANICO Y ÓPTICO CUALQUIER PUERTO DMX PUEDE SER CONFIGURADO COMO ENTRADA (REQUIRE CABLE XLR 5 PIN MACHO-MACHO) HASTA 16 UNIVERSOS ETHERNET DMX (ART-NET / S-ACN) DESDE EL PC ENTRADA 3-PIN XLR SMPTE / LTC USB-C COMPATIBLE CON USB 3.1
PERIFÉRICOS	USB MIDI DRIVERS SOPORTADO TITAN SUPPORTA HASTA 2 PANTALLAS TÁCTILES CONECTADAS AL PC EXPANDE OPCIONALMENTE TU SUPERFICE DE CONTROL CON NUESTRO FADER WING

Requerimientos PC Especificaciones


PROCESSOR (MÍNIMO)	INTEL i5 2GHz AMD RYZEN 5 3600XT PUNTUACIÓN BENCHMARK - 6000	ALMACENAMIENTO	SSD 256GB + 20% DEL ESPACIO LIBRE
MEMORÍA RAM (MÍNIMO)	16GB	SISTEMA OPERATIVO	MICROSOFT WINDOWS 10 O SUPERIOR
TARJETA GRÁFICA	PASSMARK 2000 O SUPERIOR, SOPORTE PARA DIRECT X 11.1		CONTROL DE CACRACTERÍSTICAS SOBRE FIREWALL Y ANTIVIRUS



T3-W Especificaciones

DISEÑADO PARA VIAJAR DE GIRA CONTIGO

Diseñado y construido para la vida en gira. El T3 - Wing es ideal como extensor y compañero dando mayor flexibilidad, ampliando espacio de trabajo en los shows de mayor envergadura.



Características

SUPERFICIE DE CONTROL

20 Faders de Playbacks

30 Botones de Macro / Ejecutores

40 Botones de Flash C&K con cubierta personalizada

33 Botones Cherry MX retroliluminadas de bajo perfil

CONSTRUCCIÓN

Robusta en aluminio y acero

Bajo Perfil 50mm / 2 pulgadas

Hardware

DIMENSIONES DE LA UNIDAD (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO)	402 X 270 X 50MM	CONSUMO ELÉCTRICO	USB, HASTA 900mA
DIMENSIONES DE LA CAJA DE ENVÍO (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTO)	476 X 368 X 88MM	RANGO DE TRABAJO	TEMPERATURA AMBIENTE 0-40C / 32-104F. MAX HUMEDAD RELATIVA 95% SIN CONDENSACIÓN
PESO	2.95 KG / 6.5 LIBRAS 3.65 KG / 8.1 LIBRAS (INCLUYENDO CAJA)		

Conectividad

PUERTOS	USB-C COMPATIBLE CON USB 3.1
---------	------------------------------

Especificaciones PC

PROCESSOR (MÍNIMO)	INTEL I5 2GHZ AMD RYZEN 5 3600XT PUNTAJÓN BENCHMARK - 3500	ALMACENAMIENTO	SSD 256GB + 20% ESPACIO LIBRE
MEMORIA RAM (MÍNIMO)	16GB	SISTEMA OPERATIVO	MICROSOFT WINDOWS 10 O SUPERIOR
TARJETA GRÁFICA	PASSMARK 2000 O SUPERIOR, SOPORTE PARA DIRECT X 11.1		CONTROL DE CARACTERÍSTICAS SOBRE FIREWALL Y ANTIVIRUS
PROCESSOR (REQUERIDO CON 32 UNIVERSOS)	INTEL I7 2.5GHZ		
MEMORIA RAM	32GB		



CHINA

Hong Fung
 wang@hongfung.com
 +86 13411155789
 www.hongfung.com

BRAZIL

Lighting Bits
 contacto@lbits.com.br
 +55 11 99120 4755
 www.lbits.com.br

SPAIN

VCI
 info@videocineimport.com
 +34 91 916 6364
 www.videocineimport.com

UK

Avolites
 sales@avolites.com
 +44 208 965 8522
 www.avolites.com

USA

Group One Ltd.
 avolitesales@g1limited.com
 +1 (865) 617 2293
 www.avolites.us